

181 Softcamp Admin Thu, Sep 29, 2022 0 6568

[illegible]

- □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

1) □□□□ > □□□□□□ → □□□ □□ □ '□□' □□ □□ □□.

강제권한	암호화정책	프로파일	PC보안	라이선스	애프인 정책	Custom 정책
------	--------------	------	------	------	--------	-----------

기본 암호화정책	강제 암호화정책
-----------------	----------

설정

암호화 시점 문서편집기 종료시 ▾

단순 암호화 사용 ☒

블록내 파일 암호화 ☒

작업 종료시 창 표시안함 체크박스 활성화 ▾

MAC 문서 오픈시 생성자 권한 무시 ☒

DAC 문서 오픈시 생성자 권한 적용 ☒

생성자 권한

☒ 읽기 ☒ 편집 ☒ **삭제** ☐ 반출

☒ 출력 ☒ 마킹 ☐ 권한변경

암호화 가능 범주

+

-

접근대상 지정 가능 그룹

softcamp

+

-

2) $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} > \{y_1, y_2, \dots, y_m\} \rightarrow \{x_i | i=1, 2, \dots, n\} \cap \{y_j | j=1, 2, \dots, m\} = \emptyset$.

강제권한 암호화정책 프로파일 PC보안 라이선스 애드인 정책 Custom 정책

등급권한 DAC권한 MAC권한

권한 설정

☒ 온라인 권한 ☐ 오프라인 권한

<input checked="" type="checkbox"/> 사용 [읽기]	<input type="radio"/> 차단	<input checked="" type="radio"/> 허용	횟수	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 사용 [편집]	<input type="radio"/> 차단	<input checked="" type="radio"/> 허용		
<input type="checkbox"/> 사용 [해제]	<input checked="" type="radio"/> 차단	<input type="radio"/> 허용		
<input type="checkbox"/> 사용 [반출]	<input checked="" type="radio"/> 차단	<input type="radio"/> 허용		
<input checked="" type="checkbox"/> 사용 [출력]	<input type="radio"/> 차단	<input checked="" type="radio"/> 허용	횟수	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> 마킹
<input type="checkbox"/> 사용 [유효기간]				<input type="text" value="2018-08-29"/>
<input type="checkbox"/> 사용 [자동파기]	<input type="checkbox"/> 읽기 횟수 경과후			
	<input type="checkbox"/> 출력 횟수 경과후			
	<input type="checkbox"/> 유효 기간 경과후			
<input type="checkbox"/> 사용 [권한변경]	<input checked="" type="radio"/> 차단	<input type="radio"/> 허용		
<input type="checkbox"/> 사용 [권한유효기간]				<input type="text" value="2018-08-29"/>

하이브리드 업무시대, 보안 원격접속 서비스를
업무시스템 변경없이 적용해보는건 어떠세요?

SHIELDGate

SHIELDGate(실드게이트)는 외부의 보안 위협으로부터
업무시스템을 보호하는 제로트러스트 기반 원격접속 보안 서비스입니다.

SOFTCAMP®



Online URL: <https://docs.softcamp.co.kr/article.php?id=181>