

• JAVA Keymanager? ?? IP?? ??

1. ??? Keymanager ? ????

- a. Keymanager ?? ? shutdown.sh ?? java-jar sckm_x.x.x.x.jar shutdown ??? ??
- b. Keymanager? ??? ps-ef | grep sckm ??? ??

```
root@localhost/softcamp/01_KeyManager
[root@localhost 01_KeyManager]# ./shutdown.sh
[root@localhost 01_KeyManager]# ps -ef|grep sckm
root      2755   2658   0 23:31 pts/0    00:00:00 grep --color=auto sckm
[root@localhost 01_KeyManager]#
```

2. Keymanager ????? ????.

- a. Keymanager ?? ? keymanager_setting.properties ??? 'SERVER INFO : AKS? ??' ??

```
#####
#
# SERVER INFO : AKS에 대한 정보
#
# AKSOS (0: windows, 1: unix)
#
#####
ServerIPO      = XX.XX.XX.XX ← 변경할 IP주소를 입력
ServerPort0    = 62000 ← 서비스 Port 변경이 필요할 경우 변경함.
Priority0       = 0
AKSOS0         = 0
```

3. Keymanager? ?? ????

- a. Keymanager ?? ? startup.sh ?? nohup java -jar sckm_x.x.x.x.jar start & ??? ??
- b. ??? Keymanager? ?? ??? ps -ef | grep sckm ??? ??

```
root@localhost/softcamp/01_KeyManager
[root@localhost 01_KeyManager]# ./startup.sh
[root@localhost 01_KeyManager]# ps -ef|grep sckm
root      2921     1 13 23:45 pts/0    00:00:00 java -Xmx512m -jar sckm.jar st
art
root      2942   2658   0 23:45 pts/0    00:00:00 grep --color=auto sckm
[root@localhost 01_KeyManager]#
```

4. KeyFile? ????? ????.

- a. KeyFile ??? .sc ??? ??

- b. Keymanaer_setting.ini 'AKS info' ServerIP ServerPort


```
[AKS info]
ServerIPO = 211.XXX.XXX.58 <- 변경할 IP주소를 입력
ServerPort0 = 62000 <- 서비스 Port 변경이 필요할 경우 변경함.
Priority0 = 0
AKSOSO = 0
```

3. Keymanager Keyfile

- a. KeyManagerSet Service Start KeyInfo Update



- b. Keyfile Keyfile



**하이브리드 업무시대, 보안 원격접속 서비스를
업무시스템 변경없이 적용해보는건 어떠세요?**

SHIELDGate

SOFTCAMP

SHIELDGate(실드게이트)는 외부의 보안 위협으로부터
업무시스템을 보호하는 제로트러스트 기반 원격접속 보안 서비스입니다.



Online URL: <https://docs.softcamp.co.kr/article.php?id=629>